Part 2

SEMEN OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES COLLECTED, PROCESSED AND STORED BEFORE 31 DECEMBER 2004 FOR IMPORT FROM 1 JANUARY 2005 IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2(2) OF COUNCIL DIRECTIVE 2003/43/EC

Μέρος 2

ΣΠΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ, ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΙΝΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

The following model certificate is applicable from 1 January 2005 to imports of stocks of semen collected, processed and stored before 31 December 2004 in accordance with the conditions previously laid down in Council Directive 88/407/EEC and imported after that date in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC.

Το ακόλουθο υπόδειγμα πιστοποιητικού ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005 για τις εισαγωγές αποθηκευμένου σπέρματος βοοειδών το οποίο έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονταν προηγουμένως στην οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το οποίο εισήχθη μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/43/ΕΚ.

Part I : Details of dispatched consignment

I.1. Consignor
Name
Address
Postal code

I.2.
I.2.a.Local reference number:
I.3. Central Competent Authority
I.4. Local Competent Authority

I.5. Consignee
Name
Address
Postal code

I.6.

I.7.Country of origin ISO code
I.8. Region of origin Code
I.9. Country of destination ISO code
I.10. Region of destination Code

I.11. Place of origin
Semen centre
Name Approval number
Address
Name Approval number
Address
Name Approval number
Address

I.12. Place of destination
Holding Semen centre Approved body
Name Approval number
Address
Postal code

I.13.
I.14. Estimated date and time of arrival

I.15. Means of transport
Aeroplane Ship Railway wagon
Road vehicle Other
Identification:
Documentary references:

I.16.
I.17.

I.18. Description of commodity
I.19. Commodity code (HS code)
I.20.Quantity

I.21.
I.22. Number of packages

I.23. Identification of container/Seal number
I.24.

I.25. Commodity certified for
Artificial reproduction

I.26. For transit to 3rd Country vis-à-vis EU
3rd country ISO code

I.27. For import or admission into EU
Definitive import

I.28. Identification of the animals/products
Species (Scientific name) Identification mark Quantity of doses Approval number of the centre of origin

Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται

I.1. Αποστολέας
Όνομα
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας

I.2.

I.2.α. Αριθμός τοπικής αναφοράς

I.3. Αρμόδια κεντρική αρχή

I.4. Αρμόδια τοπική αρχή

I.5. Παραλήπτης
Όνομα
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας

I.6.

I.7. Χώρα καταγωγής — Κωδικός ISO

I.8. Περιοχή καταγωγής — Κωδικός

I.9. Χώρα προορισμού — Κωδικός ISO

I.10. Περιοχή προορισμού — Κωδικός

I.11. Τόπος καταγωγής/τόπος αλίευσης
Κέντρο σπέρματος ☐
Όνομα — Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση
Όνομα — Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση
Όνομα — Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση

I.12. Τόπος προορισμού
Εκμετάλλευση ☐ Κέντρο σπέρματος ☐ Εγκεκριμένος φορέας ☐
Όνομα — Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας

I.13.

I.14. Κατ'εκτίμηση ημερομηνία και ώρα άφιξης

I.15. Μέσα μεταφοράς
Αεροπλάνο ☐ Πλοίο ☐ Τρένο ☐
Οδικό όχημα ☐ Λοιπά ☐
Στοιχεία αναγνώρισης
Αριθμός αναφοράς εγγράφου:

I.16.

I.17.

I.18. Περιγραφή του εμπορεύματος

I.19. Κωδικός προϊόντος (Κωδικός ΣΟ)

I.20. Αριθμός/Ποσότητα

I.21.

I.22. Αριθμός μονάδων συσκευασίας

I.23. Αριθμός σφραγίδας και αριθμός επορευματοκιβωτίου

I.24.

I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα
Αποθήκη σπέρματος/εμβρύων ☐

I.26. Για διαμετακόμιση σε τρίτη χώρα σε σχέση με την ΕΕ ☐
Τρίτες χώρες — Κωδικός ISO

I.27. Για εισαγωγή ή είσοδο στην ΕΕ ☐
Οριστική εισαγωγή ☐

I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων
Είδος (Επιστημονική ονομασία) — Σήμα αναγνώρισης — Αριθμός σπερματοδοτών — Αριθμός έγκρισης του κέντρου συλλογής

COUNTRY **Domestic bovine semen collected, processed and stored before 31 December 2004**

ΧΩΡΑ ***Σπέρμα βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004***

II. Health information □ *Υγειονομικές πληροφορίε* □	II.a. Certificate reference number *Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού*	II.b. Local reference number *Τοπικός αριθ. αναφοράς*	

Part II: Certification

I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:

1.1. ……
(Name of exporting country) ([4])

was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 months immediately prior to collection of the semen for export and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period;

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι:

……
(όνομα της εξαγωγού χώρας) [(3)]

ήταν χώρα απαλλαγμένη από την πανώλη των βοοειδών και τον αφθώδη πυρετό επί δώδεκα μήνες αμέσως πριν από τη συλλογή του σπέρματος προς εξαγωγή και έως την ημερομηνία αποστολής και ότι δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός για τις νόσους αυτές κατά την ίδια περίοδο.

1.2. The semen described above was collected before 31 December 2004 at a semen collection centre which:

Το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω συλλέχθηκε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004 σε κέντρο συλλογής σπέρματος το οποίο:

1.2.1. meets the conditions laid down in Chapter I of Annex A to Directive 88/407/EEC;

πληροί τους όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου

1.2.2. is operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II of Annex A to Directive 88/407/EEC;

λειτουργεί και επιθεωρείται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Α της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ.

1.3. The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious bovine pleuropneumonia during the 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh semen, until the date of dispatch);

Το κέντρο στο οποίο συλλέχθηκε το προς εξαγωγή σπέρμα ήταν απαλλαγμένο από λύσσα, φυματίωση, βρουκέλλωση, άνθρακα και λοιμώδη πλευροπνευμονία των βοοειδών κατά την περίοδο που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος προς εξαγωγή έως 30 ημέρες μετά τη συλλογή (έως την ημέρα αποστολής στην περίπτωση νωπού σπέρματος).

1.4. At the time the semen described above was collected, all bovine animals at the semen collection centre:

Όταν συλλέχθηκε το παραπάνω σπέρμα όλα τα βοοειδή στο κέντρο συλλογής σπέρματος:

1.4.1. came from herds and/or were born to dams which satisfy the conditions in paragraph 1(b) and (c) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;

προέρχονταν από αγέλες και/ή γεννήθηκαν από αγελάδες που ικανοποιούν τους όρους της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Β της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ

1.4.2. had tested negative, within the 30 days preceding the quarantine isolation period, to:

the tests referred to in points 1(d)(i), (ii) and (iii) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC, and

– a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis, and

– a virus isolation test (fluorescent antibody test or immunoperoxidase test) for bovine viral diarrhoea, deferred until the animal reached the age of six months in the case of younger animals;

υποβλήθηκαν εντός των 30 ημερών που προηγούνταν της περιόδου απομόνωσης σε καραντίνα στις εξής δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα:

– *στις δοκιμές που αναφέρονται στο το παράρτημα Β κεφάλαιο Ι σημείο 1 στοιχείο δ) (i), (ii) και (iii) της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ, και*

– *σε δοκιμή οροεξουδετέρωσης ή σε δοκιμή ELISA για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/ μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα των βοοειδών, και*

– *δοκιμασία απομόνωσης του ιού (δοκιμασία με φθορίζοντα αντισώματα ή δοκιμασία ανοσοϋπεροξειδάσης) για ιογενή διάρροια των βοοειδών, η οποία στην περίπτωση ζώου ηλικίας κάτω των έξι μηνών έχει αναβληθεί έως ότου το ζώο φθάσει στην ηλικία αυτή*

1.4.3. had undergone the 30-day quarantine isolation period and had tested negative to the following health tests:

– a serological test for brucellosis carried out in accordance with the procedure described in Annex C to Directive 64/432/EEC,

– either an immunofluorescent antibody test or a culture test for campylobacter fetus infection on a sample of preputial material or artificial vagina washings or, in the case of a female animal, a vaginal mucus agglutination test([1]),

– a microscopic examination and culture test for trichomonas foetus on a sample of preputial material or artificial vagina washings or, in the case of a female animal, a vaginal mucus agglutination test([1]);

είχαν παραμείνει σε περίοδο απομόνωσης σε καραντίνα επί 30 ημέρες και είχαν υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, στις ακόλουθες δοκιμές:

– *ορολογική δοκιμή για βρουκέλλωση που διεξήχθη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ,*

– *είτε σε ανοσολογική δοκιμή με φθορίζοντα αντισώματα είτε σε καλλιέργεια δείγματος από υλικό ακροποσθίας ή τεχνητά κολπικά εκπλύματα, για cambylobacter foetus ή, στην περίπτωση θηλυκών ζώων, σε δοκιμή οροσυγκόλλησης του κολπικού επιθηλίου[(1)],*

– *μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια δείγματος από υλικό ακροποσθίας ή τεχνητά κολπικά εκπλύματα, για trichomonas foetus ή, στην περίπτωση θηλυκών ζώων, σε δοκιμή οροσυγκόλλησης του κολπικού επιθηλίου[(1)].*

1.4.4. had tested negative, at least once a year, to the routine tests referred to in points 1(a), (b) and (c) of Chapter II of Annex B to Directive 88/407/EEC;

είχαν υποβληθεί, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, με αρνητικά αποτελέσματα, στις συνήθεις δοκιμές που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Β της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ.

1.5. At the time the semen described above was collected,

Όταν συλλέχθηκε το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω:

1.5.1. all female bovine animals in the centre had tested negative at least once a year to a vaginal mucus agglutination test for campylobacter fetus infection, and

όλα τα θηλυκά βοοειδή στο κέντρο είχαν υποβληθεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως σε δοκιμή οροσυγκόλλησης του κολπικού επιθηλίου για cambylobacter foetus με αρνητικά αποτελέσματα και

1.5.2. all bulls used for semen production had tested negative either to an immunofluorescent antibody test or to a culture test for campylobacter fetus infection on a sample of preputial material or artificial vagina washings carried out in the 12 months prior to collection;

όλοι οι ταύροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπέρματος είχαν υποβληθεί, με αρνητικό αποτέλεσμα, είτε σε ανοσολογική δοκιμή με φθορίζοντα αντισώματα είτε σε καλλιέργεια δείγματος από υλικό ακροποσθίας ή τεχνητά κολπικά εκπλύματα, για cambylobacter foetus που είχε διεξαχθεί εντός δώδεκα μηνών πριν από τη συλλογή.

1.6. The semen to be exported was obtained from donor bulls which:

Το σπέρμα προς εξαγωγή προέρχεται από σπερματοδότες ταύρους:

1.6.1. satisfy the conditions laid down in Annex C to Directive 88/407/EEC;

που ικανοποιούν τους όρους του παραρτήματος Γ της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ.

1.6.2. either were resident in the exporting country during the six months immediately prior to collection of the semen for export([1]);

or

had been imported from…… ([4]), after spending less than six months in the exporting country, and at the time of import, satisfied the health conditions applying to donors the semen of which is intended for export to the Community([1]);

που εκτράφηκαν στη χώρα εξαγωγής για περίοδο έξι μηνών αμέσως πριν από τη συλλογή του σπέρματος προς εξαγωγή[(1)]

ή

που εισήχθησαν εντός περιόδου μικρότερης των έξι μηνών στη χώρα εξαγωγής από ……[(3)] και κατά την εισαγωγή ικανοποιούσαν τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στους δότες των οποίων το σπέρμα προορίζεται για εξαγωγή στην Κοινότητα[(1)]

1.6.3. stand in a semen collection centre at which:

(i) all bovine animals tested negative at least once a year to a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis([1]), or

(ii) bovine animals not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis tested negative at least once a year to a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis and at which testing for infectious bovine rhinotracheitis was not carried out on bulls which had received their first vaccination against infectious bovine rhinotracheitis at the insemination centre after they had tested negative to a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis and which had been regularly re-vaccinated at intervals of not more than six months since the first vaccination([1]);

που παρέμειναν σε κέντρο συλλογής σπέρματος στο οποίο:

i) όλα τα βοοειδή υποβάλλονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή σε δοκιμασία ELISA για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα/μολυσματική αιδοιοκολπίτιδα (1)· ή

ii) όλα τα βοοειδή που δεν εμβολιάστηκαν κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών υποβλήθηκαν τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή σε δοκιμασία ELISA για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, και οι δοκιμές για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών δεν διεξήχθησαν σε ταύρους που είχαν εμβολιαστεί μια πρώτη φορά κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών στο κέντρο σπερματέγχυσης αφότου είχαν υποβληθεί, με αρνητικό αποτέλεσμα, στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή σε δοκιμασία ELISA για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα και οι οποίοι μετά τον πρώτο εμβολιασμό επανεμβολιάζονταν τακτικά σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των έξι μηνών(1).

1.6.4. fulfil the import conditions for bovine semen laid down in the Bluetongue Chapter of the Terrestrial Animal Health Code of the OIE, depending on the status of the country or zone of residence; ****

που πληρούν τους όρους εισαγωγής σπέρματος βοοειδών που ορίζονται στο κεφάλαιο «καταρροϊκός πυρετός» του κώδικα για την υγεία των χερσαίων ζώων του ΔΓΕ, ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση της χώρας ή της ζώνης εκτροφής. ****

1.6.5. were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ……; and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel immuno-diffusion test([5]) and a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in an approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen; ***

*που εκτράφηκαν στη χώρα εξαγωγής στην οποία υπάρχουν οι ακόλουθοι ορότυποι της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου (EHD)……. και υποβλήθηκαν δύο φορές, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, με αρνητικά αποτελέσματα, σε εγκεκριμένο εργαστήριο, σε δοκιμή ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ([4]) και σε δοκιμή αδρανοποίησης του ιού για όλους τους ορότυπους της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου που παρατίθενται ανωτέρω, σε δείγμα αίματος που έχει ληφθεί πριν από τη συλλογή του σπέρματος και σε διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών από τη συλλογή του σπέρματος·****

1.6.6. were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ……; and tested negative, prior to entry and at six-monthly intervals, to an agar-gel immuno-diffusion test([5]) and a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in an approved laboratory; **

που εκτράφηκαν στη χώρα εξαγωγής στην οποία υπάρχουν οι ακόλουθοι ορότυποι της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου (EHD): …… και υποβλήθηκαν, σε εγκεκριμένο εργαστήριο, με αρνητικά αποτελέσματα, πριν από την εισαγωγή και κάθε έξι μήνες σε δοκιμή ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ([4]) και δοκιμή αδρανοποίησης του ιού για όλους τους ορότυπους της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου (EHD) που παρατίθενται ανωτέρω· **

1.6.7. tested negative on two occasions not more than 12 months apart to a serum neutralisation test for Akabane virus, carried out in an approved laboratory on a blood sample taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen; *

που υποβλήθηκαν δύο φορές σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, σε εγκεκριμένο εργαστήριο, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμή οροεξουδετέρωσης για τον ιό Akabane σε δείγματα αίματος που έχουν ληφθεί πριν από τη συλλογή του σπέρματος και σε διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών από τη συλλογή του σπέρματος. *

1.7. The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the exporting country;

Το προς εξαγωγή σπέρμα συλλέχθηκε μετά την ημερομηνία έγκρισης του κέντρου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας εξαγωγής.

1.8. The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of Directive 88/407/EEC prior to its amendment by Directive 2003/43/EC.

Το προς εξαγωγή σπέρμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία, αποθηκεύτηκε και μεταφέρθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ πριν από τις αλλαγές που επέφερε η οδηγία 2003/43/ΕΚ.

Notes

Note for importer: this certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

(1) Delete as necessary.
(2) [Box reference no. I.28. in Part I]:
Identification mark: corresponding to the identification of the donor animals and the date of collection, that must be prior to 31 December 2004.
Approval number of the centre of origin: to be filled in if different from box reference no.I.11.
(3) Countries listed in Annex I to Decision 2004/639/EC.
(4) Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.
**** To be used only by Australia, Canada and the USA.
*** To be used only by Australia and the USA.
** To be used only by Canada.
* To be used only by Australia.

Σημειώσεις

Σημείωμα προς τον εισαγωγέα: το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται μόνο για κτηνιατρικούς σκοπούς και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή έως το σημείο που πραγματοποιείται η συνοριακή επιθεώρηση.

(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
(2) [Τετραγωνίδιο αριθ. I.28 στο μέρος I]:
Σήμανση ταυτοποίησης: αντιστοιχεί στην ταυτότητα του σπερματοδότη και την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος, η οποία πρέπει να είναι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004.
Αριθμός έγκρισης του κέντρου συλλογής στον τόπο προέλευσης: να συμπληρωθεί εφόσον διαφέρει από το τετραγωνίδιο αριθ. I.11.
(3) Οι χώρες στον κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης 2004/639/ΕΚ.
(4) Τα πρότυπα για τις δοκιμές διάγνωσης του ιού EHD περιγράφονται στο κεφάλαιο «καταρροϊκός πυρετός» του εγχειριδίου για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων ζώων.
**** *Μόνο για την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.*
*** *Μόνο για την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.*
** *Μόνο για τον Καναδά.*
* *Μόνο για την Αυστραλία.*

NB: This certificate must:

(a) be drawn up in at least one official language of the Member State of destination and of the Member State where the embryos will enter Community territory;
(b) be made out to a single consignee;
(c) accompany the embryos in the original.

Σημ.: Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει:

(α) να συνταχθεί σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και του κράτους μέλους όπου το σπέρμα θα εισέλθει σε κοινοτικό έδαφος,
(β) να συνταχθεί για έναν και μόνο παραλήπτη,
(γ) να συνοδεύει το σπέρμα (στο πρωτότυπο).

	Official veterinarian Name (in Capital): Qualification and title Date: Signature: Stamp *Επίσημος κτηνίατρος* *Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία):* *Ιδιότητα και τίτλος:* *Ημερομηνία:* *Υπογραφή:* *Σφραγίδα*